

GUÍA RÁPIDA PARA SELECCIÓN DE RESISTENCIAS

AC IBÉRICA

¿Quiénes somos?

AC Ibérica es una empresa joven, dinámica y profesional enfocada en la venta, mantenimiento y reparación de estufas y calderas de biomasa.

Contamos con un equipo multidisciplinar con profesionales bien formados y capacitados para dar soluciones de forma particular, estudiando cada caso a medida y proporcionando soluciones eficientes y económicas.

Recambios de estufas y calderas

Venta online de recambios para estufas y calderas de biomasa en la página web: www.recambiosestufas.es



RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS
CON RACOR

RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS
SIN RACOR

RESISTENCIAS
CERÁMICAS

RESISTENCIAS
ESPECIALES



AC IBÉRICA

**987 214 040
665 429 923**

www.aciberica.es

www.recambiosestufas.es

C/Alcalde Miguel Castaño N°68

info@aciberica.es

RESISTENCIAS DE ACERO ELÉCTRICAS CON RACOR DE 3/8"

CROQUIS DE MEDIDAS NECESARIAS




Figura 1. Medidas necesarias para la selección de resistencias con racor

Leyenda:

(A): Longitud total

(B): Longitud hasta el racor

(C): Diámetro

En la tabla adjunta se muestran las medidas de las resistencias disponibles en stock, así como su enlace directo para poder hacer cualquier tipo de consulta en la web.

Compruebe que la resistencia que va a consultar sea compatible con el modelo de su máquina, y seleccione la resistencia con las medidas más próximas a la suya.

Tabla 1. Modelos en stock de resistencias eléctricas con racor de 3/8''

Referencia	A(mm)	B(mm)	C (mm)	Potencia (W)	Modelos compatibles	Enlace directo para ver en web
AC-R/250/167/95/R	167	156	9,5	250	MCZ/RED	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/167/95/R
AC-R/350/148/95/R	148	140	9,5	350	RAVELLI	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/350/148/95/R
AC-R/250/146/99/R	146	136	9,9	250	RAVELLI	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/149/99/R
AC-R/270/140/99/R	140	130	9,9	270	AMG/RAVELLI/KALOR/PIAZZETTA/ADLER/XIANG/HERGOM	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/270/140/99/R
AC-R/280/150/99/R	150	140	9,9	280	PIAZZETTA/CS THERMOS/ADLER/EVACALOR/SUPERIOR	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/280/150/99/R
AC-R/300/148/99/R	148	138	9,9	300	AMG/CADEL/KALON/GOOD FIRE/AMBIENTE&CALORE	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/148/99/R
AC-R/300/180/99/R	180	170	9,9	300	LAMINOX	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/180/99/R
AC-R/300/160/99/R	160	150	9,9	300	UNGARO/LINCAR/VIBROK/LINCAR	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/160/99/R
AC-R/420/204/125/R	204	194	12,5	420	CLAM	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/420/204/125/R
AC-R/330/163/125/R	163	153	12,5	330	PYORS/NATURALINE/WHITFIELD	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/330/163/125/R
AC-R/350/170/125/R	170	160	12,5	350	PALAZZETTI/ROYAL/RED/EDILKAMIN/MCZ	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/350/170/125/R
AC-R/350/190/125/R	190	180	12,5	350	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/350/190/125/R

RESISTENCIAS DE ACERO ELÉCTRICAS SIN RACOR

CROQUIS DE MEDIDAS NECESARIAS




Figura 2. Medidas necesarias para la selección de resistencias eléctricas sin racor

Leyenda:

(A): Longitud total

(B): Diámetro

En la tabla adjunta se muestran las medidas de las resistencias disponibles en stock, así como su enlace directo para poder hacer cualquier tipo de consulta en la web.

Compruebe que la resistencia que va a consultar sea compatible con el modelo de su máquina, y seleccione la resistencia con las medidas más próximas a la suya.

Tabla 2. Modelos en stock de resistencias eléctricas sin racor

Referencia	A (mm)	B (mm)	Potencia (W)	Modelos compatibles	Enlace directo para ver en web
AC-R/250/150/99	150	9,9	250	GP TERMOCAMINI	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/150/99
AC-R/300/155/99	155	9,9	300	CADEL / EDILKAMIN / SICALOR / RAVELLI / NORDICA EXTRAFLAME / ECOTECK	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/155/99
AC-R/300/155/100	155	10,0	300	TMC/NORDICA EXTRAFLAME / DAL ZOTTO / RAVELLI	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/155/100
AC-R/300/155/102	155	10,2	300	NORDICA EXTRAFLAME	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/155/102
AC-R/320/180/100	180	10,0	320	MONTEGRAPPA	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/320/180/100
AC-R/350/160/125	150	12,5	350	CLAM / EDILKAMIN / MCZ / ROYAL / PALAZZETTI / THERMOROSSI / OLIMPIA / SPLENDID / PELLBOX	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/350/160/125
AC-R/250/150/125	150	12,5	250	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/150/125
AC-R/300/160/99	160	9,9	300	NORDICA / EDILKAMIN / SICALOR / ITALCALOR / CADEL	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/160/99
AC-R/300/170/99	170	9,9	300	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/170/99
AC-R/400/185/125	185	12,5	400	EXTRAFLAME	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/400/185/125
AC-R/300/101/127	101	12,7	300	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/101/127
AC-R/280/152/99	152	9,9	280	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/280/152/99
AC-R/400/132/125	132	12,5	400	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/400/132/125
AC-R/400/180/99	180	9,9	400	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/400/180/99
AC-R/400/180/125	180	12,5	400	-	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/400/180/125

RESISTENCIAS CERÁMICAS

En la tabla adjunta se muestran las medidas de las resistencias disponibles en stock, así como su enlace directo para poder hacer cualquier tipo de consulta en la web.

Compruebe que la resistencia que va a consultar sea compatible con el modelo de su máquina, y seleccione la resistencia con las medidas más próximas a la suya.

Tabla 3. Modelos en stock de resistencias cerámicas

Referencia	Longitud hasta racor (mm)	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Enlace directo
AC-R/300/89/1155/HE	89	11,55	300 (Hermética)	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/89/1155/HE
AC-R/300/89/1155/HO	89	11,55	300 (Horadada)	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/300/89/1155/HO
AC-R/260/113/1155	113	11,55	260	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/260/113/1155
AC-R/250/74/105/HO	74	10,50	250 (Horadada)	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/74/105/HO
AC-R/250/102/1050	102	11,55	250	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/102/1050
AC-R/260/107/1155	107	11,55	260	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/260/107/1155
AC-R/250/74/1050/HE	74	10,50	250 (Hermética)	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/250/74/1050/HE

RESISTENCIAS ESPECIALES

KIT RESISTENCIA DE ENCENDIDO PARA ESTUFAS DE PELLETS CON TUBO

CANALIZACIÓN DE AIRE



Figura 3. Kit resistencia de encendido

Tabla 4. Kit resistencia de encendido en stock

Referencia	Longitud total (mm)	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Modelos compatibles	Enlace directo de consulta en web
AC-R/230/153/952	153	9,52	230	ENVIRO FIRE	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/230/153/952
AC-R/350/170/160	170	16,00	350	ANSELMO CORRA FERROLI	https://www.recambiosestufas.es/AC-R/350/170/160